



TEST DE GRAHAM (3 MUESTRAS)

Permite diagnosticar infección por *Enterobius vermicularis* (también conocido como oxiuros o pidulles). Éstos son gusanos pequeños y delgados que comúnmente infectan a los niños pequeños, aunque se pueden presentar en cualquier persona.

Estos parásitos ponen sus huevos durante la noche, de modo que la mejor hora para tomarlo es en la mañana.

La realización de 3 muestras permite un mejor rendimiento del examen.

MATERIALES

Placas de vidrio(3) con "Scotch".

INDICACIONES GENERALES

Efectuar cada aplicación al despertar en la mañana antes de hacerse algún tipo de aseo, orinar o defecar (obrar).

No aplicar pomadas o polvos talco en la región anal la noche anterior.

Nunca realizar la aplicación el mismo paciente porque la toma de muestra resulta mal. La aplicación debe efectuarla SIEMPRE otra persona.

FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN

Desprenda la tira de "Scotch" del vidrio y aplicarla varias veces por el lado engomado, haciendo presión en todos los alrededores del ano y entre las nalgas.

Pegue nuevamente el Scotch bien estirado sobre la plaquita de vidrio.

Si observa algún "Pidulle", colóquelo entre el Scotch y la plaquita de vidrio.

Use una plaquita diferente cada mañana durante 3 días seguidos. Cuando tengan las 3 placas listas, se deben llevar al Laboratorio Magallanes.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones , consulte al personal del área de Toma de Muestras o consulte al servicio al cliente:

6122248734